

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat o e-mail.

1. Formato del file:

I nostri sistemi elaborano file in formato PDF (non protetti da password). Per altri formati chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat o e-mail.





2. Orientamento del formato:

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro.



Alcuni esempi di pieghe e orientamenti:

- fronte del pieghevole chiuso
- retro del pieghevole chiuso




■ fronte del pieghevole chiuso

■ retro del pieghevole chiuso



Zig zag (verticale)
(6 facciate)




esterno

interno



Zig zag (orizzontale)
(6 facciate)




esterno

interno



3 pieghe (verticale)
(8 facciate)




esterno

interno



3 pieghe (orizzontale)
(8 facciate)




esterno

interno



2 pieghe
(8 facciate)




esterno

interno



4 pieghe
(8 facciate)




esterno

interno



3 pieghe
(8 facciate)



esterno

interno

3. Font:

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

4. Margini e abbondanza:

Per essere sicuro di creare un file di stampa corretto, ti consigliamo di seguire le istruzioni riportate nell'esempio. Sono necessari 5 mm di abbondanza tutto attorno e la distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 5 mm.

— distanza di sicurezza
— linea di taglio
— margine di abbondanza

distanza dei testi dalla linea di taglio: 5 mm
abbondanza dalla linea di taglio: 5 mm

5 mm

Alcuni esempi di abbondanza:

Esempio 1 - Biglietto da visita formato 9x5 cm
misure file da inviare: 10x6 cm
misura prodotto finito: 9x5 cm

Esempio 2 - Volantino 10x15 cm
misure file da inviare: 11x16 cm
misura prodotto finito e piegato 10x15 cm

5. Risoluzione:

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

6. I colori:

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se desiderate stampare colori PANTONE chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat o e-mail.

7. Informazioni aggiuntive

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.